







Forty8 Aufbau - flat


48VDC      




48 V - Stromschiene		
Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Montagezubehör		
Bestell-Nr.	Länge	Euro
64800/100-S	1000 mm	
64800/200-S	2000 mm	




Linearverbinder	
Bestell-Nr.	Euro
64870-S	




Eckverbinder horizontal	
Bestell-Nr.	Euro
64872-S	




Eckverbinder vertikal	
Bestell-Nr.	Euro
64877-S	




T-Verbinder	
Bestell-Nr.	Euro
64873-S	




Kreuzverbinder	
Bestell-Nr.	Euro
64874-S	





In Track Netzteil	
200W, ON/OFF	
Bestell-Nr.	Euro
64845/200	





Netzteil extern	
100W, ON/OFF	
Bestell-Nr.	Euro
43LED/348	



Seilabhängung	
Länge: 2000mm	
Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	



Kabeleinspeiser	
Bestell-Nr.	Euro
64850-S	




Abdeckung für Stromanschluss	
Bestell-Nr.	Euro
64846/200	



Forty8 Aufbau


48VDC



48 V - Stromschiene

Aluminium, magnetisch, inkl. Endstücke und Blindabdeckung schwarz

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64810/100-S	1000 mm	
64810/200-S	2000 mm	




Netzteil extern 100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348	




Eckverbinder horizontal

Bestell-Nr.	Euro
64878-S	





Seilabhängung Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64840/200-S	




Eckverbinder vertikal

Bestell-Nr.	Euro
64879-S	





Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	





Linearverbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64867-S	





Verbindert elektrisch

Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	
64871/15-S	150mm	



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	




In Track Netzteil 200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	





Forty8 Einbau frameless

48VDC     




48 V - Stromschiene
Aluminium, magnetisch, Länge: 2000mm

Bestell-Nr.	Euro
64860/200-S	




In Track Netzteil
200W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
64845/200	





Eckverbinder horizontal

Bestell-Nr.	Euro
64868-S	





Netzteil extern
100W, ON/OFF

Bestell-Nr.	Euro
43LED/348	




Eckverbinder vertikal

Bestell-Nr.	Euro
64869-S	





Abdeckung für Stromanschluss

Bestell-Nr.	Euro
64846/200	




Linearverbinder mechanisch

Bestell-Nr.	Euro
64867-S	





Bestell-Nr.	Länge	Euro
64871/3-S	30mm	
64871/15-S	150mm	



Kabeleinspeiser

Bestell-Nr.	Euro
64850-S	




Forty8 Mono, LED 10W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64830/5- +	950lm	
64830/5TUY- +	950lm	
64830/5TUY- +	920lm	




Forty8 Duo, LED 2x 10W, 1900lm, 3000K

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Euro
64832/5- +	




Forty8 Mono, LED 18W

Aluminium, dreh- und schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64835/6- +	1710lm	
64835/6TUY- +	1710lm	
64835/6TUY- +	1656lm	




Forty8 Solo, LED 6W

nur für Profil flat, Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64831/8- +	570lm	
64831/8TUY- +	570lm	
64831/8TUY- +	552lm	




Forty8 Triple, LED 3x 6W, 1710lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Euro
64833/12- +	




Forty8 Tube, LED 20W, 1900lm, 3000K

Aluminium, drehbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64834/60- +	




Forty8 Eyeline, LED 6W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64820/12-  + 	570lm	
64820/12TUY-  + 	570lm	
64820/12TUY-  + 	552lm	




Forty8 Eyeline, LED 18W, 1710lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64820/34-  + 	




Forty8 Eyeblick, LED 6W

Aluminium, schwenkbar, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64821/12-  + 	570lm	
64821/12TUY-  + 	570lm	
64821/12TUY-  + 	552lm	





Forty8 Linear, LED 10W, 950lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64825/32-  + 	




Forty8 Eyeline, LED 20W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64825/62-  + 	570lm	
64825/62TUY-  + 	570lm	
64825/62TUY-  + 	552lm	





Forty8 Linear, LED 30W, 2850lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr.	Euro
64825/92-  + 	






Forty8 You, LED 8W, 860lm, 2700K

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr. Euro
64813/50- +




500

Forty8 Dangle, LED 7W

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64811/30- +	665lm	
64811/30TUY- +	665lm	
64811/30TUY- +	644lm	




300
30

Forty8 You2, LED 48W, 4560lm, 2700K

Aluminium, magnetisch mit mechanischem Verschluss




Bestell-Nr. Euro
64813/300- +




3000

Forty8 Thin, LED 10W, 950lm, 3000K

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss



Bestell-Nr. Euro
64811/31- +



310
18



Forty8 Ball, LED 8W **LED**


Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC





Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64815/8TUY- S GM + WW	570lm	
64815/8TUY- S GM + SWW	552lm	





Forty8 Shield, LED 7W, 665lm, 3000K **LED**



Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC





Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64810/30- S W + WW	665lm	





Forty8 Disc, LED 6W **LED**

Aluminium, starr, magnetisch mit mechanischem Verschluss

48VDC





Bestell-Nr.	Lumen	Euro
64828/15TUY- S + WW	570lm	
64828/15TUY- S + SWW	552lm	

